

**SĄD OKRĘGOWY W ŁOMŻY**  
18-400 Łomża, ul. Dworna 16  
NIP: 718 – 10 - 22 – 114  
Tel./fax (086) 215 42 72

**Znak sprawy: DSO-226 –6/ 2012**

**PRZETARG NIEOGRANICZONY**

**SPECYFIKACJA**  
**ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
**(zwana dalej SIWZ)**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach  
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych  
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,  
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

Wykonanie modernizacji systemów telewizji przemysłowej  
polegającej na dostawie i montażu elementów telewizji opartej na  
technologii cyfrowej (CCTV IP) zabezpieczającej obiekty Sądu  
Okręgowego w Łomży przy ul. Dwornej 16.

**ZATWIERDZAM:**

W/Z DYREKTORA  
SĄDU OKRĘGOWEGO  
w Łomży  
*Katarzyna Janikowska*  
Katarzyna Janikowska

Łomża, dnia 31.08.2012 r.

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  
Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

## **Rozdział I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO** (art. 36 ust. 1 pkt 1 u. p.z. p.)

Zamawiającym jest Sąd Okręgowy w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Dworna 16

## **Rozdział II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA** ( art. 36 ust.1. pkt 2, art.39 u.p.z.p.)

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 w/w ustawy.

## **Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** (art. 29, art. 36 ust. 1 pkt 3, art. 30)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji systemów telewizji przemysłowej polegającej na dostawie i montażu elementów telewizji opartej na technologii cyfrowej (CCTV IP) zabezpieczającej obiekty Sądu Okręgowego w Łomży przy ul. Dwornej 16.

CPV: 35120000-1 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa

### **1. Zakres prac obejmuje następujące zadania:**

- 1.1 Demontaż części urządzeń istniejących systemów telewizji zbudowanych z rejestratorów cyfrowych APER oraz kamer analogowych znajdujących się obrębie budynków;
- 1.2 Wykonanie instalacji kablowej dedykowanej kategorii 6;
- 1.3 Wykonanie instalacji kablowej zasilania w energię elektryczną jednej kamery zewnętrznej oraz switcha PoE na poziomie piwnicy w budynku głównym;
- 1.4 Montaż nowych kamer i urządzeń centralnych;
- 1.5 Montaż urządzeń na stanowisku ochrony w budynku głównym na poziomie parteru (komputer z oprogramowaniem klienckim, monitory LCD 19")
- 1.6 Wykonanie dwóch egzemplarzy dokumentacji powykonawczej obejmującej wykonane prace z opisem urządzeń.

### **2. Ogólny opis telewizji przemysłowej IP:**

Zakres prac obejmuje dostawę i montaż elementów telewizji przemysłowej na terenie Sądu Okręgowego w Łomży przy ulicy Dwornej 16 w celu właściwego zabezpieczenia:

- budynku głównego
- budynku C
- garaży
- toalety publicznej
- śmietnika.

Załącznik nr 13 do SIWZ przedstawia schemat rozmieszczenia budynków Sądu Okręgowego w Łomży na posesji przy ul. Dwornej 16.

W celu wykonania prac należy zdemontować część urządzeń istniejących systemów tj.:

- 22 kamer analogowych (znajdujących się w miejscach wskazanych dla nowych kamer K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K10, K11, K12, K13, K18, K19, K20, K21, K22, K23, K24, K25, K26, K27,
- 1 rejestratora cyfrowego,



- 2 monitorów,
- 1 pulpitu sterującego.

W miejsce kamer zdemontowanych oraz w nowo wskazanych miejscach należy zainstalować kamery sieciowe IP w ilości 28 sztuk. W zależności od miejsca montażu oraz zakresu obrazu obserwowanego kamery mają posiadać różną rozdzielczość. Należy przewidzieć montaż kamer kopułkowych kolorowych o rozdzielczości 4CIF (część kamer wewnątrz budynku) oraz kamer wysokiej rozdzielczości 1080p (wewnątrz oraz na zewnątrz budynku). Kamery wewnętrzne należy zamontować na wspornikach a kamery zewnętrzne w obudowach hermetycznych. Część kamer 1080p musi być wyposażona w inteligentną analizę obrazu. Analiza ma zawierać następujące punkty: sygnalizacja pojawiającego się przedmiotu w polu widzenia kamery, zniknięcie przedmiotu z pola widzenia kamery, przecięcie wyznaczonej linii na obrazie z kamery.

Obraz z kamer ma być nagrywany na sieciowym urządzeniu łączącym funkcję serwera oraz macierzy. Na urządzeniu tym ma być zaimplementowane oprogramowanie zarządzające całym systemem telewizji dozorowej. Urządzenie ma być wyposażone w dyski o łącznej pojemności 16TB pracujące w technologii RAID-5. Dostarczone urządzenie ma zapewnić poprawną pracę urządzenia przy uszkodzeniu jednego z dysków. Informację o uszkodzeniu urządzenie ma przekazywać do administratora systemu.

Urządzenie musi posiadać możliwość wymiany dysków twardych oraz zasilacza podczas pracy. System musi posiadać możliwość rozbudowy o kolejne takie urządzenia, które w przypadku wystąpienia awarii jednego z nich, dokonają automatycznie bez udziału administratora, awaryjnego przełączenia zapisu.

Kamery mają być połączone ze switchami PoE przewodem kat. 6. Długość traktu nie może przekraczać 100 metrów, stąd w systemie mają być rozmieszczone trzy takie switchy.

W budynku głównym należy zainstalować dwa switchy. Pierwszy 24-portowy, należy zainstalować w pomieszczeniu serwerowni, w posiadanej przez Sąd szafie teletechnicznej i podłączyć do niego kamery K6, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, K20, K21, K22, K23. Drugi 8-portowy, należy zainstalować w poziomie piwnicy w pomieszczeniu archiwum w nowej, dostarczonej przez Wykonawcę, szafie rack wielkości nie mniejszej niż 6U do którego będą podłączone kamery K7, K8, K24, K25, K26, K27.

W budynku C, w pomieszczeniu technicznym w posiadanej przez Sąd szafie teletechnicznej należy zainstalować jeden switch 8-portowy, do którego należy podłączyć kamery K1, K2, K3, K4, K5, K28.

Switchy mają posiadać porty miniGBIC. Połączenie switchów 24-portowego i 8-portowego pomiędzy budynkami należy wykonać za pomocą odpowiedniego GBIC-a przy wykorzystaniu istniejącego na terenie obiektu łącza światłowodowego natomiast switchy w budynku głównym należy połączyć za pomocą kabla kat. 6.

Wszystkie porty w dostarczonych switchach mają zapewnić moc minimalnie 14,8W. Wszystkie switchy muszą być jednego producenta.

Na stanowisku pracownika ochrony znajdującym się przy wejściu do budynku głównego należy zainstalować komputer PC z oprogramowaniem klienckim. Komputer ma być wyposażony w kartę wizyjną posiadającą dwa porty DVI bądź HDMi. Do komputera należy podłączyć dwa monitory LCD 19" przeznaczone do pracy 24h/dobę. Żywotność matrycy musi wynosić minimum 45 000 godzin. Monitory mają być wyposażone w wejście DVI bądź HDMi.

Rozmieszczenie kamer przedstawiają załączone rzuty obiektów – stanowiące załączniki nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11 do SIWZ.

Kamery K14, K15, K16, K17, K24, K25, K26, K27 winny posiadać rozdzielczości 4CIF. Wszystkie pozostałe kamery mają posiadać rozdzielczość 1080p. Dodatkowo kamery K11, K12, K18 i K22 mają posiadać zaimplementowaną inteligentną analizę obrazu o funkcje wskazane wcześniej.



Schemat blokowy przedmiotowej telewizji przemysłowej przedstawia załącznik nr 12 do SIWZ.

**3. Opis wymagań technicznych dostarczanych urządzeń. Urządzenia muszą spełniać następujące wymagania funkcjonalne oraz spełniać minimalne parametry:**

**3.1 Urządzenie serwerowe wraz z macierzą dyskową;**

- Redundancja zasilania;
- Możliwość wymiany uszkodzonego zasilacza bez wyłączania urządzenia;
- Konfiguracja dysków RAID-5;
- Możliwość wymiany dysku twardego w czasie pracy urządzenia;
- Przy uszkodzeniu pojedynczego dysku twardego urządzenie ma nadal pracować;
- Dyski twarde o łącznej pojemności nie mniejszej niż 16TB;
- Musi być możliwa rozbudowa systemu o kolejne takie urządzenie, rozbudowa taka ma zapewniać awaryjne przełączenie zapisu w przypadku awarii jednego z tych urządzeń;
- Urządzenie musi posiadać redundantny interfejs sieciowy;
- Urządzenie musi mieć zaimplementowane oprogramowanie zarządzające systemem telewizji przemysłowej;
- **Oprogramowanie ma zapewnić możliwość integracji programowej z systemem kontroli dostępu**

**3.2 Kamera kompaktowa dualna;**

- Zasilanie – 12Vdc, 24Vac, PoE;
- Rozdzielczość - 1920x1080 oraz niższe;
- Minimalne oświetlenie dla obrazu kolorowego przy 30IRE i F1.2 – 0,25 luxa. Uwaga. Czułość oferowanych kamer musi być podana wraz z podaniem wartości IRE i F w jakich była ona określana;
- Minimalne oświetlenie dla obrazu czarno - białego przy 30IRE i F1.2 – 0,05 luxa. Uwaga. Czułość oferowanych kamer musi być podana wraz z podaniem wartości IRE i F w jakich była ona określana;
- Cyfrowa regulacja WDR – minimum 73dB;
- Cztery obszary stref prywatności;
- Serwisowe wyjście wizyjne;
- Możliwość instalacji bezpośrednio w kamerze karty microSD powyżej 32GB.
- Wejście/wyjście foniczne;
- Wejście alarmowe;
- Wyjście przekątnikowe.
- Dwa niezależnie konfigurowane strumienie H264 (możliwość uzyskania pełnej rozdzielczości 1080p w przypadku obu strumieni);
- Zgodność z normą ONVIF

**3.3 Kamera kompaktowa dualna z inteligentną analizą obrazu;**

- Zasilanie – 12Vdc, 24Vac, PoE;
- Rozdzielczość - 1920x1080 oraz niższe;
- Minimalne oświetlenie dla obrazu kolorowego przy 30IRE i F1.2 – 0,25 luxa. Uwaga. Czułość oferowanych kamer musi być podana wraz z podaniem wartości IRE i F w jakich była ona określana;
- Minimalne oświetlenie dla obrazu czarno - białego przy 30IRE i F1.2 – 0,05 luxa. Uwaga. Czułość oferowanych kamer musi być podana wraz z podaniem wartości IRE i F w jakich była ona określana;
- Cyfrowa regulacja WDR – minimum 73dB;
- Cztery obszary stref prywatności;



- Serwisowe wyjście wizyjne;
  - Możliwość instalacji bezpośrednio w kamerze karty microSD powyżej 32GB;
  - Wejście/wyjście foniczne;
  - Wejście alarmowe;
  - Wyjście przekaźnikowe
  - Dwa niezależnie konfigurowane strumienie H264 (możliwość uzyskania pełnej rozdzielczości 1080p w przypadku obu strumieni);
  - Zgodność z normą ONVIF;
  - Wbudowana inteligentna analiza obrazu pozwalająca na uzyskiwane następujących funkcji: zniknięcie przedmiotu z pola widzenia kamery, pojawienie się przedmiotu w polu widzenia kamery, przecięcie wyznaczonej linii w polu widzenia kamery;
- 3.4 Kamera kopułkowa kolorowa;
- Zasilanie – 12Vdc, 24Vac, PoE;
  - Rozdzielczość – 704x576, 352x288;
  - Obudowa – kopułka;
  - Minimalne oświetlenie dla obrazu kolorowego przy 30IRE i F1.2 – 0,32 luxa. Uwaga. Czułość oferowanych kamer musi być podana wraz z podaniem wartości IRE i F w jakich była ona określana;
  - Kamera musi posiadać funkcję podwyższenia czułości w słabych warunkach oświetleniowych (funkcja ta ma być załączana ręcznie bądź automatycznie);
  - Stosunek sygnał/szum co najmniej 50dB;
  - Zaimplementowana w kamerze analiza pozwalająca na wykrywanie ruchu na obserwowanym obrazie;
  - Wejście/wyjście foniczne;
  - Wejście alarmowe;
  - Wyjście przekaźnikowe;
  - Ręcznie ustawiany optyczny zoom kamery nie mniejszy niż 3x, pozwalający na uzyskanie kąta widzenia kamery: w trybie szerokim nie mniej niż 96° w poziomie;
  - Pełny zakres regulacji ustawieniem kamery (obróć o 360 stopni, pochylenie o 90 stopni, azymut  $\pm 90$  stopni).
- 3.5 Obiektyw kamery kompaktowej;
- Dedykowany do kamer megapikselowych;
  - Ogniskowa 3.1-8mm;
  - Automatyka przesłony DC;
  - Korekcja w zakresie IR;
  - Format obiektywu dobrać do rozmiaru przetwornika oferowanej kamery (1/3", 1/2.7", 1/2" itp.);
  - F1.2-360;
- 3.6 Obudowa kamery zewnętrznej;
- Stopień ochrony nie mniej niż IP65;
  - Pokrywa otwierana na bok;
  - Uchwyt ścienny z możliwością prowadzenia przewodów wewnątrz;
  - Zasilanie 230Vac.
- 3.7 Komputer na stanowisku obserwacyjnym;
- Komputer powinien zapewniać bezawaryjną pracę systemu telewizji dozorowej, zapewnić płynne wyświetlanie obrazów z kamer przy zachowaniu wysokiej rozdzielczości obrazów z tych kamer, dobrać pod kątem wymagań systemu (kamery, rejestrator, macierze itp.);

- Karta wizyjna z dwoma wyjściami HDMI bądź DVI.
- 3.8 Monitor LCD;
- Matryca LCD;
  - Monitor dedykowany do pracy z systemem CCTV, żywotność matrycy nie mniejsza niż 45 000 godzin;
  - Przekątna obrazu nie mniejsza niż 19”;
  - Wejście DVI bądź HDMI
- 3.9 Switch PoE 24 portowy;
- Urządzenie posiada 24 porty 10/100Base-TX RJ 45 z mieszaczem z PoE;
  - Zasilanie PoE każdego z 24 portów, moc zapewniana przez każdy z portów nie może być mniejsza niż 14,8W;
  - Urządzenie posiada dwa sloty mini-GBIC/SFP 10/100/1000Mbps
  - Zarządzanie przez WWW, konsolę bądź telnet;
  - Autodetekcja zasilonego urządzenia;
- 3.10 Switch PoE 8 portowy;
- Urządzenie posiada 8 portów 10/100Base, z PoE;
  - Zasilanie PoE każdego z 8 portów, moc zapewniana przez każdy z portów nie może być mniejsza niż 14,8W;
  - Urządzenie posiada dwa sloty mini-GBIC/SFP 100/1000Mbps
  - Zarządzanie przez WWW, konsolę bądź telnet;
  - Autodetekcja zasilonego urządzenia;
- 3.11 Moduł SFP wielomodowy (GBIC).
- Urządzenie ma być kompatybilne z oferowanym switchem;
  - Urządzenia ma być kompatybilne z rodzajem istniejącego światłowodu (wykorzystane będą dwa włókna);
- 4. Opis instalacji przewodowej:**
- 4.1 Wykonać okablowanie w celu połączenia kamer z odpowiednim switchem – kable kat 6 (dostawa Wykonawcy)
- 4.2 Wykonać połączenie switcha w budynku C ze switchem 24-portowym w budynku głównym – z wykorzystaniem istniejącego światłowodu wielomodowego.
- 4.3 Wykonać połączenie switchów w budynku głównym – kabel kat 6 (dostawa Wykonawcy).
- 4.4 Wykonać zasilenie obudowy (grzałka) kamery K9 od ulicy Dwornej – kabel YDY 3x1,5 (dostawa Wykonawcy).
- 4.5 Wykonać zasilenie szafy rack w piwnicy budynku głównego, gdzie będzie zainstalowany switch 8-portowy PoE, wpinając do istniejącej w Sądzie instalacji dedykowanej - kabel YDY 3x1,5 (dostawa Wykonawcy).
- 5. Wykonanie prac remontowo budowlanych wynikających z wykonania modernizacji systemu telewizji przemysłowej (wykonanie napraw uszkodzonych tynków, wypraw elewacyjnych i malowania z zachowaniem dotychczasowej kolorystyki).**

**Zestawienie materiałów:**

1. Kamera kompaktowa 1080p z obiektywem DC 3.1-8mm – 15 szt.
2. Kamera kompaktowa 1080p z obiektywem DC 3.1-8mm i inteligentną analizą obrazu – 4 szt.
3. Kamera kopułkowa kolorowa 4CIF – 8 szt.
4. Urządzenie serwerowe z wbudowanymi dyskami twardymi HDD16TB oraz oprogramowaniem zarządzającym systemem – 1 szt.
5. Komputer wyposażony w kartę sieciową z dwoma wyjściami HDMI bądź DVI (do instalacji na stanowisku pracownika ochrony w budynku głównym) – 1 szt.



6. Monitor LCD 19" z wejściem HDMi bądź DVI – 2 szt.
7. Obudowa kamery zewnętrznej – 1 szt.
8. Wspornik kamery wewnętrznej – 9 szt.
9. Switch 24-portowy PoE – 1 szt.
10. Switch 8-portowy PoE – 2 szt.
11. Interfejs optyczny (GBIC) – 2 szt.
12. Patchcord światłowodowy duplex do połączenia GBIC-a w switchu z przełącznicą światłowodową (łączówki skorelowane z oferowanymi urządzeniami) – 2 szt.
13. Szafa Rack wisząca do instalacji switcha 8-portowego na poziomie piwnicy w budynku głównym – 1 szt.
14. Kable kategorii 6 – przybliżona ilość ok. 1.300 mb,
15. Kable YDY 3x1,5 – przybliżona ilość ok. 35 mb,
16. Materiały instalacyjne (listwy PVC, rurki RL, kołki do montażu itp.)

#### **Rozdział IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA** (art. 36 ust. 2 pkt 1, art.83 ust. 2 i 3 u.p.z.p.)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

#### **Rozdział V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH** (art. 36. ust.2 pkt 3, art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p.)

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

#### **Rozdział VI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIEDZIEĆ OFERTY WARIANTOWE** (art. 36 ust.2 pkt 4, art.83 ust.1 u.p.z.p.)

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej i wymaga złożenia oferty w oparciu o dokumenty zawarte w specyfikacji.

#### **Rozdział VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA** (art. 36 ust.1 pkt 4 u.p.z.p. )

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się na: **60 dni od daty podpisania umowy.**

#### **Rozdział VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW** (art.22, art.24 , art. 36 ust.1 pkt 5 u.p.z.p.)

##### **1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22. ust.1, dotyczące:**

- a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli posiada aktualną (na czas trwania umowy) koncesję MSWiA na świadczenie usług w zakresie ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego (Ustawa z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia Dz. U. nr 145 poz. 1221 z 2005r. tj. z póź. zm.)

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokumenty składają oddzielnie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

- b) Posiadania wiedzy i doświadczenia:

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie

w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług odpowiadających swoim zakresem usługom stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegających na realizacji co najmniej 2 umów na wykonanie systemów telewizji przemysłowej w technologii IP o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto każda.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

- c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

- d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

**2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.**

**3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.**

- a) Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa wyżej na podstawie oświadczeń i dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę, o których mowa w rozdziale IX SIWZ.
- b) Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły : " spełnia - nie spełnia".

Jeżeli Wykonawca nie wykaże, że spełnia warunki określone w ust. 1 i 2 niniejszego rozdziału, to zostanie wykluczony z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą .

**Rozdział IX. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

(art. 23, 24, 25, 26, 27 ,art. 36 ust.1 pkt 6, art.44 u.p.z.p.)

1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
  - a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zgodnie z **załącznikiem nr 2 do SIWZ - do oferty należy dołączyć oryginał oświadczenia.**
  - b) Kserokopię koncesji MSWA na świadczenie usług w zakresie ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego (Ustawa z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia Dz. U. nr 145 poz. 1221 z 2005r. tj. z póź. zm.) - **do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;**
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:



- a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zgodnie z **załącznikiem nr 3 do SIWZ - do oferty należy dołączyć oryginał oświadczenia.**
- b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
**Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.**
3. Wykonawcy składający ofertę wspólną w celu potwierdzenia, że spełniają warunki określone przez Zamawiającego dołączają do oferty dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2 osobno dla każdego z Wykonawców.
4. Opis proponowanego systemu wraz z dołączonymi kartami katalogowymi proponowanych urządzeń (w przypadku kart katalogowych kamer przy parametrze czułości musi być zamieszczony parametr IRE i F informujące w jakich warunkach czułość ta była określona). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składają wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
5. W celu wykazania posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest wykazać wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług odpowiadających swoim zakresem usługom stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegających na realizacji co najmniej 2 umów na wykonanie systemów telewizji przemysłowej w technologii IP o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto każda. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie - zgodnie z **załącznikiem nr 4 do SIWZ - do oferty należy dołączyć wykaz wykonanych usług.**
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2), składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Oświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, to Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w ust. 1 i 2 oraz pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
10. Dokumenty muszą dotyczyć Wykonawcy, a nie jego oddziałów, czy przedstawicielstw.



**Rozdział X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI (art. 36 ust 1 pkt 7, art.38, art. 9 ust.1, art. 27 u.p.z.p)**

1. Zamawiający wymaga, aby wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i informacje związane z postępowaniem, w tym ewentualne zapytania były kierowane wyłącznie na następujący adres:

**Sąd Okręgowy w Łomży  
18 -400 Łomża, ul. Dworna 16 , fax. (086) 215 42 75**

2. W postępowaniu - oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i faksem .
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia , wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później, niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, po warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści na stronie internetowej [www.lomza.so.gov.pl](http://www.lomza.so.gov.pl).
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej [www.lomza.so.gov.pl](http://www.lomza.so.gov.pl).
8. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest  
Piotr Dziedzic 86 215 42 73  
Katarzyna Jankowska 86 215 42 77

**Rozdział XI. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (art. 36.ust.2 pkt 5)**

Zamawiający nie podaje adresu poczty elektronicznej, ponieważ nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

**Rozdział XII. AUKCJA ELEKTRONICZNA (art. 36 ust. 2 pkt 7)**

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

**Rozdział XIII. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (art. 36 ust. 2 pkt 8)**

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.



#### **Rozdział XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM** (art. 36 ust.1 pkt 8, art.45)

Wykonawca wnosi wadium w wysokości **3 000 zł** najpóźniej do **14.09.2012 r.** do godz. **10.00**. **Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj przez 30 dni od terminu składania ofert**

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu;
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- 3) gwarancjach bankowych;
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z 2000r. z późn. zm.)

Wadium wnoszone w pieniądzu należy **wpłacić przelewem** na konto Sądu Okręgowego w Łomży w NBP Nr **70 1010 1049 0012 8313 9120 0000** i kopię przelewu dołączyć do oferty.

**O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.**

Wadium wnoszone w pozostałych formach należy dołączyć w oryginale do oferty, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem spiąć razem z dokumentami oferty.

**Wadium wnoszone w gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych i poręczeniach określonych w podpunkcie 5 musi mieć charakter gwarancji (poręczenia) nieodwołalnej i bezwarunkowej. Poręczenie (gwarancja) musi umożliwiać wypłatę przez Poręczyciela (Gwaranta) kwoty wadium na rachunek wskazany przez Zamawiającego, nie później niż w terminie 14 dni od daty dostarczenia przez Zamawiającego do Poręczyciela (Gwaranta) pisemnego żądania zapłaty zawierającego oświadczenie, iż wadium Zamawiającemu jest należne z powodu wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp."**

**Zamawiający dokonuje zwrotu lub zatrzymania wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 113, poz. 759 z 2010r. z późn. zm.).**

Wykonawcę, który wniesie wadium w pieniądzu prosimy o podanie nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wniesione wadium.

#### **Rozdział XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA** (art. 36 ust. 1 pkt 9, art.85 u.p.z.p.)

1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez KIO orzeczenia.



## **Rozdział XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT**

(art.9 ust.1 i 2, art. 36 ust. 1 pkt 10, art.82. )

1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie do pisania komputerze lub inna trwałą i czytelną techniką. Dopuszcza się odręczne – czytelne wypełnienie formularzy bądź załączników.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej firmy.
4. W przypadku podpisywania oferty i składających się na nią dokumentów i oświadczeń przez osob(ę)y niewymienion(a)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach;
5. Ofertę należy sporządzić zgodnie z **załącznikiem nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTY**.
6. FORMULARZ OFERTY musi być złożony w formie oryginału i podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który złoży więcej niż jedną ofertę, zostaną uznane za niezgodne z ustawą i odrzucone.
9. Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści oraz numerację każdej zapisanej strony.
10. Do oferty należy dołączyć komplet dokumentów wymaganych odpowiednimi zapisami specyfikacji. Do wszystkich załączonych dokumentów w językach obcych należy dołączyć tłumaczenia na język polski-oryginał tłumaczenia lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
12. Wykonawca musi umieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w prawidłowym, zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
13. Poprzez prawidłowe opakowanie oferty, w tym także zamknięcie, należy rozumieć taki sposób zabezpieczenia treści oferty, który uniemożliwia osobom postronnym, czyli jakiegokolwiek osobie, zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu otwarcia ofert – zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy.
14. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
  - a) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja Zamawiającego z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie prowadzona wyłącznie z ich pełnomocnikiem.
  - b) Wypełniając formularz ofertowy, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie (a nie pełnomocnika).



## **Rozdział XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT**

(art.36 ust.1 pkt 11, art.84, art.86 u. p.z.p.)

### **1. Składanie ofert**

- a) Oferty należy składać w Sądzie Okręgowym w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Dworna 16 w bud. C – pokój Nr 13 ( I piętro).
- b) Termin składania ofert upływa w dniu: **14.09.2012r. o godz. 10.00.**
- c) Ze względu na możliwość uszkodzenia opakowania podczas przesyłania oferty, zaleca się zastosowanie dwóch kopert oznakowanych jak niżej :  
Obie koperty należy oznakować nazwą i adresem wykonawcy, zaadresować na: Sąd Okręgowy w Łomży ul. Dworna 16 i oznaczyć: „**Dostawa i montaż elementów telewizji przemysłowej**”. Na kopertach należy wnieść uwagę „**nie otwierać przed 14.09.2012r. do godz. 10.30.**”

- d) Kolejność złożenia ofert potwierdzona będzie na kopercie zewnętrznej oferty pieczętą o treści:

Sąd Okręgowy w Łomży

Wpłynęło

data..... godz.....

podpis.....

- e) Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę wniesioną po terminie składania ofert.
- f) Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do w/w pokoju.
- g) Złożone oferty mogą być wycofane lub zmienione przed ostatecznym upływem terminu ich składania. Wniosek o wycofanie lub zmianę oferty powinien być złożony w formie pisemnej w kopercie zaadresowanej i oznakowanej jak w rozdziale XVI z dopiskiem WYCOFANIE OFERY lub ZMIANA OFERTY w miejscu i czasie opisanym wyżej, przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie od wykonawcy do dokonania powyższego. Zwrot wycofanej oferty nastąpi po terminie otwarcia ofert bez jej otwierania.

### **2. Otwarcie ofert.**

- a) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu **14.09.2012 r. o godzinie 10.30** w siedzibie Sądu Okręgowego w Łomży, ul. Dworna 16 w bud. C, pokój nr 13 – I piętro.
- b) Otwarcia ofert dokonuje Komisja Przetargowa powołana przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Łomży.
- c) Oferty będą otwierane w kolejności składania.
- d) Bezpośrednio przed otwarciem ofert przewodniczący komisji przetargowej poda kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- e) Po otwarciu ofert przewodniczący komisji przetargowej odczyta imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy (siedzibę), którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, warunków płatności zawartych w ofercie. Informacje te odnotowywane są w protokole postępowania.
- f) Oferty są jawne od chwili ich otwarcia i mogą być udostępnione w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, na pisemny wniosek zainteresowanego.
- g) Po odczytaniu ofert przewodniczący komisji ogłasza część jawną przetargu za zakończoną.

**W dalszym etapie komisja przetargowa przeprowadza badanie i ocenę ofert.**

## **Rozdział XVIII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY (art. 36 ust.1. pkt 12 u.p.z.p. )**

**W ofercie należy podać cenę brutto w PLN łącznie z podatkiem VAT. Ustalona cena na dzień otwarcia ofert jest ryczałtowa i nie zależy od zmiany kursu walut.**

## **Rozdział XIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH , W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCĄ (art. 36.ust.2 pkt 6 )**

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

## **Rozdział XX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT (art. 36.ust.1 pkt 13 )**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanym kryterium i jego wagą:

**najniższa cena brutto - 100%**

Ocena kryterium i nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt. Oferta z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 pkt. Pozostałym ofertom ilość punktów w kryterium „najniższa cena” będzie przyznawana z zastosowaniem następującego wzoru arytmetycznego:

$$\text{Ocena oferty badanej} = \frac{\text{najniższa cena brutto z ofert nie odrzuconych}}{\text{cena brutto badanej oferty}} \times 100 \times \text{waga kryterium}$$

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do 2-ch miejsc po przecinku.

## **Rozdział XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (art. 36 ust. 1 pkt 14 art. 92 u.pzp)**

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi o wyborze oferty wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
3. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. W przypadku gdyby wyłoniona została w prowadzonym postępowaniu oferta Wykonawcy, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wynikające ze złożonej przez niego oferty zobowiązanie do świadczenia stanowi wartość dwukrotnie przewyższającą wysokość kapitału zakładowego spółki, Wykonawca taki najpóźniej w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu podpisania umowy jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu



uchwałę zgodnie z postanowieniem art. 230 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 z 8 listopada 2000r., poz. 1037, z późn. zm.) lub wypis/odpis umowy spółki, zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań.

6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba, że wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. Za uchylenie się od podpisania umowy zamawiający uzna również niedopełnienie formalności zawartych w pkt 4, 5.

## **Rozdział XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY** (art. 36 ust. 1 pkt 15, art. 147, art. 148 , art.150 )

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **8 % ceny oferty**.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach:
  - a) pieniądzu;
  - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  - c) gwarancjach bankowych;
  - d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zabezpieczenie wnoszone w gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych i poręczeniach określonych w podpunkcie 5 musi mieć charakter gwarancji ( poręczenia) nieodwołalnej i bezwarunkowej.
4. Zamawiającego nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia:
  - a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku;
  - b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
  - c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
7. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 2.
8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane.
10. Zamawiający pozostawi 30 % wysokości zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady.
11. Kwota, o której mowa w pkt.13 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
12. Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie, zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.

13. Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu, na jaki wniesione zostało zabezpieczenie.
14. Zabezpieczenie gwarantuje zgodnie z umową należyte wykonanie zamówienia.

**Rozdział XXIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY** (art. 36 ust. 1 pkt 16, art. 139, art. 140, art. 141, art. 142 ust. 1, art. 144, art. 145, u.p.z.p.)

Umowa będzie zawarta zgodnie z wzorem stanowiącym **załącznik nr 5 do SIWZ**.

**Rozdział XXIV. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ**

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

**Rozdział XXV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO** (art. 36 ust. 1 pkt 17 i dz. VI, rozdz. 1, 2, u.p.z.p.)

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Zasady korzystania z odwołania określa Dział VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

**Rozdział XXVI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

Zamawiający załącza do specyfikacji istotnych warunków zamówienia n/w załączniki:

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. Załącznik nr 1   | Formularz oferty   |
| 2. Załącznik nr 2   | Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu                    |
| 3. Załącznik nr 3   | Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania                   |
| 4. Załącznik nr 4   | Wykaz usług  |
| 5. Załącznik nr 5   | Wzór umowy   |
| 6. Załącznik nr 6   | Budynek główny rzut piwnic   |
| 7. Załącznik nr 7   | Budynek główny rzut parteru  |
| 8. Załącznik nr 8   | Budynek główny rzut I piętra   |
| 9. Załącznik nr 9   | Budynek główny rzut II piętra  |
| 10. Załącznik nr 10 | Budynek C rzut parteru   |
| 11. Załącznik nr 11 | Budynek C rzut piętra  |
| 12. Załącznik nr 12 | Schemat blokowy CCTV   |
| 13. Załącznik nr 13 | Schemat rozmieszczenia budynków Sądu Okręgowego w Łomży na posesji przy ul. Dwornej 16 |

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).